



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен

Изх. № ПВ2-00244

Гр. Плевен, ... 06.12. 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б. "ж" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Аквакултури

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия“, код BG1G00000N2034.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбни кладенци - 2 броя с еднотипна конструкция:

Тръбен кладенец „ТК 1– Фиш Фарм БГ - Лом” и „ТК 2 – Фиш Фарм БГ – Лом”

Дълбочина – 60.0 м. Изграждане чрез сондиране на интервала от 0 до 14.0 м с диаметър $\varnothing$ 444.5 мм. В интервала от 0.0 до 14.0 – **метална кондукторна колона** с диаметър $\varnothing$ 426 мм, задтръбна циментация. Сондиране с диаметър $\varnothing$ 345 мм от 12.0 до 60.0 м, спускане на **ПВЦ тръби и филтри** с диаметър $\varnothing$ 160/10 мм.

Водоприемните филтри са с фабрични прорези (слот) 0.5 мм (румънски) в интервала от 50.0 до 60.0 м, разположени шахматно в 6 реда. Задтръбното пространство в интервала от 60 до 1.20 м е запълнено с гравийна засипка, фракция 5÷15 мм.

Около устието на кладенеца – шахта с размери 1.50х1.00х1.0 м

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа с дебит $Q = 2$ л/сек и напор $H = 60$ m, инсталирана на дълбочина 50 m под терена.

„ТК 1– Фиш Фарм БГ - Лом”

Географски координати: N 43°47'34.8 E 23°14'03.9 в система WGS 84

Геодезически координати: X 4761839.51, Y 8499850.56 в система 1970

Надморска височина: H= 39.50 м в Балтийска височинна система.

„ТК 2– Фиш Фарм БГ - Лом”

Географски координати: N 43°47'34.2 E 23°14'02.0 в система WGS 84

Геодезически координати: X 4761819.22, Y 8499809.45 в система 1970

Надморска височина: H= 39.50 м в Балтийска височинна система.

4. Място на водовземане: ТК 1 и ТК 2 в ПИ с идентификатор 44238.508.152 по кадастралната карта на гр. Лом, ЕКАТТЕ 44238, обл. Монтана, собственост на „Кей Дивелъпмънт” ЕООД с учредено право на строеж върху недвижим имот с нотариален акт № 106, том IX, рег.№ 6053, вх. № 6686/2012 г. на Агенцията по вписванията, за срок от 20 години.

5. Обект на водоснабдяване: Ферма за култивиране на змиорки на „Фиш Фарм БГ” ЕООД в ПИ с идентификатор 44238.508.152 по кадастралната карта на гр. Лом, ЕКАТТЕ 44238, обл. Монтана.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: общо 3.0 л/сек; (по 1.5 л/сек на всеки ТК)

Върхов дебит: общо 4.0 л/сек при режим на работа до 23 часа в денонощието (по 2.0 л/сек на ТК)

Годишен воден обем: 97608 куб.м/годишно.



Допустимо понижение: $S_{\text{макс. доп.}} = 2.75 \text{ м}$ при $DВH_{\text{макс.}} = 3.45 \text{ м}$

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради двете нови съоръжения в срок до 1 година от датата на влизане в сила на разрешителното;

7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция;

7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа;

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр. бр. 3 и 9 от 2007).

7.2.4. при изграждане на съоръжението(ята) да се създаде възможност за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на надземната част на водовземните съоръжения, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г.)

7.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация;

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво във всеки кладенец след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите $S\text{-}lg\ t$ по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3. провеждане на опитни тестове за доказване на работата на системата за водовземане с разрешения общ средноденоношен дебит 3.0 л/сек.

7.4. Да оборудва съоръжението(ята):

7.4.1. с водомер(и) за измерване на реинжектираните водни обеми, монтиран(и), на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

7.4.2. с нивомер(и) за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението(ята), монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;

7.5. В 5-дневен срок от завършване на изграждането, да уведоми писмено директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за приемане на съоръжението, като приложи към уведомителното писмо:

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията (геоложки журнали и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води;)

7.5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръженията (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координати);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 6.12.2006 г., обн. ДВ, бр. 106/27.12.2006



7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденоношен и максимален дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомери за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.4. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.6. След получаване на одобреното или коригирано от директора на басейновата дирекция предложение за оборудване на съоръженията :

7.6.1. да монтира оборудването, водомерите и устройствата за измерване на водното ниво

7.6.2. да осигури възможност за пломбиране на водомерите в деня на приемане на съоръженията.

7.7. Да въведе в експлоатация съоръжението(ята) по реда на Закона за устройство на територията, едновременно с водоснабдителната система.

7.8. Да се извършва :

- Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества на всеки кладенец.

- Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДУВДР гр.Плевен.

- Ежегодно химичен анализ на всеки кладенец, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, хлориди, сулфати, манган и нитрати в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

7.9. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

8. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен

